

## 林業保育署南投分署 115 年 3 月 12 日換樹苗介紹

名稱	栽植環境	介紹	常見用途
田代氏石斑木	常綠小灌木或喬木。全日照或半日照，適合肥沃的砂質壤土。	田代氏之名是為了紀念日據時代來台研究的植物學家田代安定。2~4 月間開白花，叢生於小枝條的先端，葉先端尖銳，粗鋸齒緣，花葉比例為臺灣原生石斑木中最小者，質感比較細緻。	盆栽、庭園樹
台灣天仙果	常綠小灌木，耐陰性佳，適合通風良好、潮濕冷涼且低日照。量。	俗稱「羊乳頭」，根莖葉均可食用，可用來燉雞湯。隱頭花序(榕果)單生於葉腋，梨形或近球形，外皮為綠色且具有白斑，但成熟後則變為紫黑色，形似羊乳頭。	食用、薪材及石牆蝶、端紫斑蝶、圓翅紫斑蝶幼蟲之食草
厚葉石斑木	常綠小喬木或灌木。全日照栽種為佳，耐旱抗風，生長緩。	花期為 3~5 月，花色白五瓣，花初開時雄蕊的花絲白色，之後轉為紫紅色。果實球形，成熟後呈藍黑色。花果枝可作花材。	盆栽、庭園樹、花材
烏來杜鵑	灌木。適合全日照環境，高濕度地區可以促進生長。	為臺灣特有種，因其葉似柳，又名柳葉杜鵑，原產台灣新北市北勢溪沿岸石壁上，植株細瘦直挺，花色清新優雅。	綠籬、景觀
山黃梔	常綠灌木或小喬木，需日照通風排水良好。	花白色，大而顯著，花香清雅，初開出期呈白色，花謝時漸轉為乳黃色。花期在 4~6 月的春末至夏季。果實含黃色素稱為藏紅花素，因作黃色染料而得名「黃梔」。	庭園盆栽樹、香花植物、染料、蝴蝶食草
桃金娘	原生種，常綠灌木，需日照充足，耐瘠耐旱。	花桃紅或粉紅，4 月下旬至 6 月下旬。鐘形暗紫色的漿果，如小櫻桃大小，狀似乳頭，未成熟的果子帶有澀味，熟果微甜具獨特香味。	花壇、盆栽、食用、藥用